

Therm Acoustic

Akustikmaterial

FK-8930 - Therm Acoustic 10 mm

FK-8910 - Therm Acoustic 25 mm

FK-8920 - Therm Acoustic 40 mm

Spezifikationen

♻️ Recyclbar

🔥 B1

Über Therm Acoustic

Kombinieren Sie Textilrahmen mit Therm Acoustic und verbessern Sie ganz einfach die Akustik in einem Raum. Das Material ist in drei verschiedenen Stärken erhältlich, nämlich 10 mm, 25 mm und 40 mm.

Die Vorteile

- ✓ Recyclbares Akustikmaterial
- ✓ Für fast jeden Textilrahmen geeignet
- ✓ Formstabil und elastisch
- ✓ Verschiedene Dicken
- ✓ Wirkt auch isolierend



Geeignete Profile




Eco 15



Simple 19



Slim 25



Heavy 26 45°




Heavy 27



Single 50




Cabinet 30




Decor 27 XL 45




Double 44



Double 49



Double 50



Double 80



Double 100

Akustikmaterial



Therm Acoustic

Polyesterfasern, wobei 60 Prozent von recycelten PET-Flaschen stammen.

Stärken Material



10 mm



25 mm



40 mm

Empfohlenes Zubehör

Akoestiek



Basotect®

FK-8950

Overig



Kit extreme tack

FK-8932