

Carre 80

3D-Textilrahmen

● NF-005811

● Jede Farbe möglich




Spezifikationen

↔ 80 mm

📦 2,206 kilo/meter

↗ 6150 mm

💡 Unbeleuchtet




Über Carre 80

Dieses 3D-Profil wurde speziell für die Platzierung von doppelseitigen Textildrucken in L-, U- und O-Formation entwickelt. Mit dem Carre-Profil können spektakuläre Wände geschaffen werden.

Die Vorteile

- ✓ Verschiedene rechteckige Formationen
- ✓ Zur hängenden und stehenden Verwendung
- ✓ Das Textil läuft in den Ecken optisch durch
- ✓ Stoff innen und außen



Montage



Freistehend


Freistehender Rahmen in einem Raum, mit einem Textiltuch an beiden Seiten.



An der Decke

Rahmen von der Decke hängend; sowohl horizontal als auch vertikal möglich.

Ausführung



Open


Die äußere Montagenut erleichtert die Verwendung von Zubehör.



Closed


Rahmen mit eleganter Ausstrahlung. Auf Wunsch können Löcher in das Profil gebohrt werden, um Zubehör zu montieren.

Mögliche Anordnungen



L-Form

Eine Grundanordnung für freistehende Messestände und Trennwände.



U-Form


Eignet sich zur freistehenden Nutzung, als Lagerraum oder als separater Besprechungsraum auf einer Messe.



O-Form


Eignet sich zur freistehenden Nutzung, als Lagerraum oder als separater Besprechungsraum auf einer Messe.

Korrektur der Größe des Tuchs




L-Formation

Eine Korrektur von -80 mm auf die Breite des Tuches (bezogen auf das Außenmaß des Rahmens).



U-Formation:

Eine Korrektur von -80 mm auf die Breite des Tuches an beiden Enden und -160 mm auf die Breite des Tuches innen (bezogen auf das Außenmaß des Rahmens).



O-Formation

Eine Korrektur von -160 mm auf die Breite des Tuches (bezogen auf das Außenmaß des Rahmens).

Stabilizers



Stabilizer

Um die Stabilität des Rahmens gewährleisten zu können, benötigen Rahmen ab 2,2 Metern Höhe bzw. Breite einen Stabilizer, sodass die Konstruktion stabil ist.

Empfohlenes Zubehör

Akoestiek



Basotect®
FK-8950




Therm Acoustic
FK-8930

Baseplates




Baseplate Simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105




Baseplate Slim Refined
FK-0107



Baseplate Heavy
FK-0110


Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360




Suspension cable Reutlinger
FK-7915



Suspension cable
FK-7900

Corners




Endcap Carre 80
FK-0725

Led-componenten



Led spot
AF99-310

Stabilizers



Stabilizer 44
NF-04438

Locksets



Lockset Heavy
FK-0200



Lockset Stabilizer
FK-0220



Lockset Carre 80
FK-0280

Extension sets



Extension Set Heavy
FK-0500



Extension Set 100
FK-0520



**Extension Set
Aluminium Keeper**
FK-0532