


Single 50

Einseitiger Textilrahmen

- NF-04502
- NF-21502
- NF-56502
- Jede Farbe möglich

Spezifikationen

- ↔ 50 mm
- 📦 0,968 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Unbeleuchtet



Über Single 50

Dieses stabile einseitige Profil wird an der Wand befestigt und oft in Kombination mit Akustikmaterial verwendet. Sie können zwischen Therm Acoustic und Basotect® wählen.

Die Vorteile

- ✓ Stabiles Profil
- ✓ Gut zu verwenden mit Akustikmaterial
- ✓ Auswahl aus drei verschiedenen Akustikmaterialien
- ✓ Drei Standardfarben



Montage



An der Wand

Wandrahmen, der an einer Seite mit einem Textiltuch versehen werden kann.

Bohrungen



Ohne Bohrungen

Befestigen Sie den Rahmen an der Wand, indem Sie ihn verschrauben oder Wallmounts, unsere sogenannten Wandhalterungen mit einer Stellschraube, verwenden.

Empfohlenes Zubehör

Akoestiek



Therm Acoustic
FK-8930



Basotect®
FK-8950

Locksets



Lockset Heavy
FK-0200



Lockset Heavy Short
FK-0205